

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสังฆารีสะเกษ จำนวน ๗ รายการ

ด้วย วิทยาลัยสังฆารีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสังฆารีสะเกษ จำนวน ๗ รายการ ประกอบด้วย

๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๑ ชุด
๒. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒๐ เครื่อง
๓. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ จอ
๔. ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๐ เครื่อง
๕. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๓ ชุด
๖. ชุดเครื่องเสียงในห้องเรียนชุดใหญ่ ๖ ห้อง ๆ ละ ๑ ชุด จำนวน ๖ ชุด
๗. เก้าอี้เลกเชอร์ จำนวน ๖๕๐ ตัว ๑๓ ชุด ๆ ละ ๕๐ ตัว จำนวน ๑๓ ชุด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อในครั้งนี้
(๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในกระบวนการคัดเลือกวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

(๕) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๖) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๗) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดด้วยเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมสมเด็จพระปิริยามุนี (เร) ปุณณโก ป.ร.๙) วิทยาลัย สังฆศรีสะแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะแก จังหวัด ศรีสะแก ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเฉพาะคนทางไปรษณีย์ ลงทะเปียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราค้าได้รับทราบแล้ว จากคณะกรรมการประกวดราคาฯ ใน วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

กำหนดวันทำการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด สถานที่เสนอราคา สำนักงานบริการลูกค้าศรีสะแก (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานบริการลูกค้า ศรีสะแก ชั้นที่ ๑,๒ เลขที่ ๑๐๒ ตำบล/แขวงเมืองเหนือ อำเภอ/เขตเมืองศรีสะแก จังหวัดศรีสะแก ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราค้าต้องลงทะเบียน เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากู้ดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสังฆศรีสะแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะแก จังหวัดศรีสะแก ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบ تمامทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๖๑-๗๘๐๓, ๐-๔๕๖๑-๗๘๐๕, ๐-๔๕๖๑-๗๘๐๖ หรือผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ <http://www.mcussk.ac.th>

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน ๑๗๖,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบตั้งระบุ ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันยื่นของข้อเสนอ ทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงสุดการยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ วิทยาลัย สังฆศรีสะแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การลงนามในสัญญา จะกระทำได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

มหาวิทยาลัยส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาค่าของผู้ยื่นข้อเสนอที่ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(พระราชบัตรจารย์, ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
วิทยาลัยสหศรีสะเกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ความเป็นมา

วิทยาลัยสหศรีสะเกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสหศรีสะเกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- (๒) เพื่อให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่า้นั้น
- ๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิค เกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของ พัสดุที่เสนอ กับข้อกำหนดและรายละเอียดของมหาวิทยาลัยเป็นรายชื่อ ในข้อ ๔ แบบรูประยการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ทุกข้อ (Statement of Compliance) ณ วันยื่นของเอกสารประกวดราคา โดยใช้ตัวอย่างตาม ตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคท้ายข้อ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าวในการอ้างอิงถึงเอกสารหรือ ข้อความ หรือภาพและข้อมูลที่ปรากฏในแคตตาล็อก โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ยิ่งว่า เอกสาร หรือข้อความอ้างอิงตามที่เสนอเปรียบเทียบไว้ นั้น อยู่ในหน้าได/ส่วนได/ตำแหน่งได ของเอกสาร

หลักฐานที่เสนอมา ส่วนในเอกสารประกอบที่อ้างอิง ให้ทำเครื่องหมายด้วยวิธีขีดเส้นใต้หรือระบายสี และเขียนหมายเลขหัวข้อกำกับไว้ในเอกสารอ้างอิง ให้ตรงกันกับหมายเลขของข้อกำหนดฯ เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนดของหน่วยงาน	ข้อเสนอของผู้เสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลข ข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะที่ทาง หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะที่ ผู้เสนอราคาเสนอ	ตรงตามข้อกำหนด หรือดีกว่าข้อกำหนด อย่างไร	ระบุหมายเลขหน้า ของเอกสารอ้างอิง

๔. ข้อกำหนดและรายละเอียดของพัสดุ

ด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้เสนอราคាត้องผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ผู้เสนอราคารายได้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทางด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้เสนอราคางานจึงต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens พร้อมติดตั้งจำนวน ๒๑ เครื่อง คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้

- เครื่องฉายภาพชนิด DLP มีขนาด DMD chip ๐.๔๕ นิ้ว
- แสดงผลสีได้ ๑.๐๗ พันล้านสี และมี ๕ วงล้อสี
- ระบบ 3D Ready รองรับสัญญาณภาพระบบ 3D
- รองรับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ XGA ๑๐๒๔ x ๗๖๘(Native) รองรับความละเอียดของภาพตั้งแต่ VGA-UXGA
- มีความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens
- มีความคมชัด Contrast Ratio ๑๕๐๐ : ๑
- ใช้เลนส์ซูมภาพแบบ Manual Zoom & Focus ขนาด ๑.๑ เท่า
- ขยายภาพได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐- ๓๐๐ นิ้ว
- มีอัตราส่วนภาพต่อระยะ宙ยที่ ๑.๒ - ๑๐ เมตร
- สามารถแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคงที่ Vertical Digital Keystone +/- ๔๐ องศา
- มีอายุการใช้งานหลอดภาพ ๓,๐๐๐ ชั่วโมงในโหมดปกติ และ ๔,๐๐๐ ชั่วโมง ในโหมดประหยัด
- ตัวเครื่องใช้กำลังไฟฟ้า ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ Hz
- มีระบบปรับสัญญาณภาพ Auto Sync และมีช่วงความถี่แนวนอนที่ ๓๑-๑๐๐ KHz และแนวตั้งที่ ๒๔-๑๒๐ Hz

- มีช่องรับสัญญาณเข้า / ออก ดังนี้

- สัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า RGB : D-sub mini ๑๕pin x ๒
- สัญญาณคอมพิวเตอร์ออก RGB : D-sub mini ๑๕pin x ๑
- สัญญาณ component Video : ๑๕-pin mini D-sub (x ๒, ใช้งานร่วมกับ RGB)
- สัญญาณ Composite Video : RCA Jack x ๑

- สัญญาณ S-Video :Mini Din 4pinx ๑
 - สัญญาณเสียง Audio In :3.5mm Mini Jack x ๒
 - สัญญาณเสียง Audio Out :3.5mm Mini Jack x ๑
 - Control :RS232 (4pin D-sub) x ๑
 - USB :Type B (for mouse control)
- รองรับการใช้งานได้กับระบบวิดีโอ NTSC M (๓.๕๔ MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N, B), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD ๔๘๐i and ๕๗๖i, ED ๔๘๐p and ๕๗๖p, HD ๗๒๐p, ๑๐๘๐i, ๑๐๘๐p
- สามารถปรับป่าให้เหมาะสมในการแสดงภาพ ๔แบบ คือ Brightest/PC/Movie/ViewMatch/User1/ User2/White Board/Black Board/Green Board
- มีปุ่มตั้งค่าพิเศษ (My Button) ๓ แบบ บนตัวรีโมทคอนโทรล Brightness/Contrast/Color Setting/Projection/Menu Position/3DSetting/Eco Mode/Dynamic Mode/OSD Transparency/ Closed Caption/Auto Power Off/Sleep Timer/Auto Source
- สามารถปิดเครื่องและเคลื่อนย้ายได้ทันที (Quick Power Off Function)
- มีรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย สามารถควบคุมตัวเครื่องและมีปุ่ม Magnify สำหรับขยายภาพ
- สามารถล็อกตัวเครื่องプロジェกเตอร์เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมโดยใช้ Security bar และ Kensington lock
- สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับป้องกันการใช้งานเครื่องจากผู้อื่นได้
- ตั้งเวลาปิดเครื่องของอัตโนมัติ ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ ๐ – ๓๐ นาที
- มีฟังก์ชั่น ตั้งเวลาในการนำเสนอได้ ตั้งแต่ ๐ – ๒๔๐นาทีพร้อมแสดงเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ
- มีฟังก์ชั่น Crestron RoomViewNetwork control สามารถควบคุมการใช้งาน ผ่านระบบ network และแจ้งเตือนการใช้งานผ่านทาง Email ผู้ดูแล ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดูแลระบบ
- มีเมนูภาษาไทย ๒๐ ภาษา รวมทั้งเมนูภาษาไทย
- ได้รับมาตรฐาน CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, Argentina, SASO, KC, CE ,GOST-R,UkrSEPRO, CCC, CECP
- เป็นผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะทะเบียน ประเทศไทย อเมริกา ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป
- บริษัทผู้นำเข้าต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า๔สาขาจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทฯ เดียวกันเพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
- มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานISO ๙๐๐๑และมาตรฐานISO ๑๔๐๐๑ (มีเอกสารแนบ)
- ตัวเครื่องรับประกัน ๒ปี, หลอดฉายภาพรับประกัน ๓,๐๐๐ชั่วโมงหรือ ๑ปี

๔.๒ เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒๐ เครื่อง

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้

- เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ, แผ่นใส, เอกสาร, หนังสือ, พิล์มเอ็กซ์เรย์
- อุปกรณ์สร้างภาพระบบ CMOS ขนาด ๑/๓นิ้ว, พื้นที่มองเห็นภาพ (Shooting Area) Max. ๓๑๕ x ๒๕๕ม. และพื้นที่วางภาพและวัสดุขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๕ x ๑๖๘ม.
- มีตัดรองเอกสารหรือวัตถุพร้อมไฟส่องสว่างด้านล่าง (Backlight) และมีแขนไฟสองข้างเป็นชนิด LED
- หัวกล้องสามารถปรับแนวตั้งได้๓๐องศา
- จำนวนจุดภาพแสดงผล ๕,๐๐๐,๐๐๐ Pixel (๕M) ความละเอียดภาพ ๘๐๐ TV Lines

- ยัตตราการจับภาพ 25 Frames ต่อวินาที
- ใช้เลนส์ขนาด F=๑.๔๕ – ๒.๑, f=๓.๙-๘.๕ สามารถ Zoom ภาพได้ถึง ๗๐x Optical และ ๑๐๐x Digital
- ส่งสัญญาณภาพออกด้วยความละเอียดระดับ XGA, SXGA, ๗๒๐p และ ๑๐๘๐p
- มีช่องสำหรับเก็บรีโมทไว้ทางด้านบนตัวเครื่อง พร้อมมีฝาเลื่อนปิดมิดชิด และมีความหนาของฐานกล่องไฟไม่เกิน ๓เซนติเมตร
- เป็นระบบ Close up Lens ให้ความสามารถในการขยายภาพระยะใกล้ให้ภาพที่ชัดเจน
- ปรับความคมชัดของภาพ (Focus) ปรับความสมดุลแสงสีขาว (White Balance) ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual
- สามารถแสดงภาพเป็น Negative & Positive และภาพขาวดำได้
- มีระบบการหยุดภาพ (Freeze) และมีระบบแสดงภาพในหน้าจอเดียวกัน ๒ Frames (Live/Freeze) โดยมีปุ่มสั่งงานทั้งบนตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล
- มีฟังค์ชั่นในการทำภาพสะท้อนกระจก (Mirror) และการหมุนภาพ (Rotate) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ องศา
- มีฟังค์ชั่น Title เพื่อหยุดภาพหัวเรื่อง ค้างไว้ได้
- สามารถเก็บภาพไว้ในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ภาพ
- สามารถส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ในขณะที่ปิดเครื่องได้ เพื่อประยัด พลังงาน ด้วยระบบ (Loop-in)
- สามารถบันทึกภาพและวีดีโอลงบนคอมพิวเตอร์ได้
- มีช่องสัญญาณเข้าดังนี้
 - สัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB ๒ช่อง (Loop-in = ๑)
 - สัญญาณวีดีโอ (RCA) ๑ช่อง
 - สัญญาณเสียง (Pc Audio) ๓ช่อง
 - ไมโครโฟน๑ช่อง
- มีช่องสัญญาณออกดังนี้
 - สัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB ๒ช่อง (Loop-in = ๑)
 - สัญญาณวีดีโอ (RCA) ๑ช่อง
 - สัญญาณเอสวีดีโอ (S-Video) ๑ช่อง
 - สัญญาณ PS/๒๑ ช่อง
 - สัญญาณเสียง (Audio Output) ๑ช่อง
 - RS๒๓๒๑ ช่อง
 - USB ๑ช่อง ชนิด Type-A
- มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องจากผู้นำเข้าโดยตรง
- บริษัทผู้นำเข้าต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า๔สาขาจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทฯ เดียวกันเพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
- มีหนังสือรับรองว่าหลังไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้นำเข้าโดยตรง

๔.๓ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ นิ้วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จอ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้

- เป็นจอยรับภาพแบบควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บตัวยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น
- มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถควบคุมการเลื่อนของขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด - ลงสุด
 - มีสวิตช์ควบคุม การขึ้นลงของจอยภาพได้ (POSITION CONTROL SWITCH) เพื่อควบคุมการหยุดของจอยภาพได้ทุกตำแหน่ง
 - เนื้อจอยสีขาว (Matt White) ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทันต่อการฉีกขาด ป้องกันการตีไฟและสามารถทำความสะอาดได้ และมีขนาดจอยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ นิ้ว (เส้นทวายมม) หรือตีกว่า
 - ระบบออกอุ่นแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับผนังหรือแขวนเพดานได้
 - มีสวิตช์ควบคุมแบบมีสายใช้งานร่วมกับรีโมทแบบไร้สาย (รีโมทมี ๒ ชนิด คือ IR (Infared Reciever) และชนิด RF (Radio frequency) โดยสามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ
 - ตัวรับสัญญาณไร้สายทั้งแบบ IR (Infared Reciever) และ RF (Radio frequency) มีตัวรับสัญญาณอยู่ในกล่องเดียวกัน
 - สามารถใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ Volt ๕๐ Hz
 - มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ปี
 - สินค้าได้รับมาตรฐาน CE
 - บริษัทผู้นำเข้าต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า๔สาขาจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทฯ เดียวกันเพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
 - ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองจะให้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ฉบับจริงระบุชื่อหน่วยงาน จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าที่มีพร้อมเอกสารสอบราคา

๔.๔ ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑๐ เครื่อง

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า ๙ คิวบิกฟุต
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ตู้เย็น ๒ ประตู
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ๕๕๘x๑๗๓x๑๕๒เซนติเมตร
- มีระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิว หรือตีกว่า
- มีคอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์
- มีระบบฟอกอากาศในตู้เย็น Hygiene Fresh+
- ระบบส่องสว่างภายในแบบ LED
- ถูกดึงได้ Moving Tray
- ชั้นวางกระถางน้ำพักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- ช่องแข็งผักขนาดใหญ่
- สีระบบภายนอก
- มีรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี
- สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีตัวแปลงอยู่ภายนอกเครื่อง
- มีรับประกันอย่างน้อย ๑ปี

**๔.๕ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ กิโล จำนวน ๓ ชุด
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้**

- มีหัวกอกจ่ายน้ำโดยเป็น น้ำร้อน ๑ หัว น้ำเย็น ๑ หัว
- เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อน้ำประปา
- มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง
- ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ลิตร
- ตัวเครื่องทึ่งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
- ตั้งบรรจุน้ำภายใน ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐โวลท์±๐ เฮิรตซ์
- รวมค่าติดตั้งและรวมเครื่องกรองน้ำ
- มีรับประกันมาตราฐาน อย่างน้อย ๒ปี
- สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าภายในประเทศไทย โดยไม่ต้องมีตัวแปลงอยู่ภายนอกเครื่อง
- มีรับประกัน อย่างน้อย ๑ปี

**๔.๖ ชุดเครื่องเสียงในห้องเรียนชุดใหญ่ ๖ ห้อง ๆ ละ ๑ ชุด จำนวน ๖ ชุด
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้**

**๔.๖.๑ เครื่องขยายสัญญาณเสียง จำนวน ๖ เครื่อง
มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้**

- เครื่องขยายสัญญาณมีค่าความถี่ในการตอบสนอง (ที่๔ โอห์ม) ไม่น้อยกว่า ๕๐ Hz – ๒๐ kHz หรือดีกว่า
- เครื่องขยายสัญญาณมีจำนวนช่องการต่อสัญญาณ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง คือไม่มี ๒ช่อง Aux และ ๑ Rec Out

- สามารถต่อลำโพงชนิด ๑๐๐V หรือ ๗๐V หรือ แบบ โอห์มได้

๔.๖.๒ ลำโพง จำนวน ๑๘ คู่

มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้

- ลำโพงคู่ ขนาด ๖ นิ้ว ๒ ทาง
- ค่าความถี่ ๕๐ Hz-๒๐ kHz หรือดีกว่า
- กำลังขยายเสียง ๑๙๐Wpeak
- ความต้านทาน ๘ โอห์ม
- มีค่าความไว SPL ๘๘dB

๔.๖.๓ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ คลื่นความถี่ย่าน UHF จำนวน ๖ ชุด

มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้

- เป็นไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือคู่
- รับสัญญาณแบบ True diversity receiver, clear the dead spot
- มีระบบ digital pilot technology, super anti-jamming capacity
- ระบบ PLL synthesized circuit

- มีจอแสดงการทำงาน LCD Status
 - สามารถใช้งานได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
 - ย่านความถี่ใช้งาน UHF ๖๐๐-๙๒๔ MHz
 - ความถี่นำพา Frequency stabilization <+/-๓๐ ppm
 - มีค่า dynamic range >๘๕ dB
 - มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณ THD <๐.๕%
 - สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ ๒๐-๒๐,๐๐๐ Hz+/-๓๐ dB
 - ช่องต่อสัญญาณออกเป็นแบบ Balanced และ Unbalanced (+/-๑๐ dBV)
 - เครื่องรับสัญญาณใช้ไฟ DC๑๒-๑๙V
 - เครื่องรับสัญญาณมีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน Signal/Noise Ratio >๑๐๕ dB
 - เครื่องรับสัญญาณมีค่า Image & Spurious Rejection >๘๐ dB
 - เครื่องรับสัญญาณมีค่า Border upon channel rejection >๘๐ dB
 - เครื่องรับสัญญาณมีค่า Recelving sensitivity &dBuV
 - เครื่องรับสัญญาณมีค่า De-Emphasis &ous
 - ไมโครโฟนชนิด Dynamic
 - ไมโครโฟนมีมุ่งรับเสียงแบบ Cardioid
 - ไมโครโฟนผสานสามารถปรับความถี่ได้ถึง๑๖๒ ช่อง (๘๑๙๒)
 - ไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่ชั้นนิต AA จำนวน ๒ ก้อน
 - แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ไมโครโฟนมีกำลังส่งสัญญาณ Hi:๓๐mW , Lo:๓mW
 - ไมโครโฟนมีค่า Maximum Deviation +/- ๔๘ kHz
 - ไมโครโฟนมีค่า Spurious Emission >๗๐ dB
 - ไมโครโฟนมีค่า Input Voltage ๑V max
 - ผู้เสนอรากาต้องมีหนังสือแต่งตั้งด้วยแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าในประเทศไทย
- ฉบับจริงระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอราคายืนพร้อมเอกสารทางด้านเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

๔.๖.๔ กล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบติดผนัง จำนวน ๖ กล่อง

มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังต่อไปนี้

- เป็นตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบยึดติดผนัง
- ด้านหน้ากว้างมาตรฐาน ๑๙ นิ้ว
- ความสูงสำหรับบรรจุอุปกรณ์ ๖ U
- ความลึกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร
- ล็อกกุญแจได้

๔.๗ เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๖๕๐ตัว ชุดละ ๕๐ ตัว จำนวน ๑๓ ชุด

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าต่อไปนี้

- โครงขาเหล็กแป๊บเหลี่ยมขนาด $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ หนา ๑.๒มม. ชุบโครเมียม
- คาดนั่ง เหล็กแป๊บกลม $\frac{3}{4}''$ หนา ๑.๒มม

- แผ่นเหล็กเชื่อมเหล็กเป็นเหลี่ยม $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ หนา ๑.๒มม. ชุบโครเมียม
- เหล็กรับแผ่นเหล็กเชื่อมเหล็กเป็นกลม $\frac{3}{4}''$ ตัวรูปตัวแอล (L) หนา ๑.๒มม. ชุบโครเมียม
- แผ่นเหล็กเชื่อมไม้ปิดติดกัน หนา ๑๘มม. ด้านบนปูแผ่นลามิเนท (โพเมก้า) สีขาวเงาด้านล่างเคลือบผิว

เมลามีน สีขาว ปิดขอบ PVC

- ที่นั่งทำจากโพลี-โพลีสีน ด้านหน้าผิวเรียบ-เงา ด้านหลังผิว- เงา
- ขาเก้าอี้มีพลาสติกรองกันพื้นเป็นรอย
- สามารถซ่อนกันเก็บได้
- สามารถเลือกสีรุ่นที่ต้องการ (สีระบุภายหลัง)

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

.....
.....

(พระครูปริยัติวราภรณ์)

ประธานกรรมการ

.....
.....

(พระครูปริยัติคณาธุรักษ์)

กรรมการ

.....
.....

(พระครูไพรโยนวัฒนาทร)

กรรมการ

.....
.....

(พระแพนชณุ อนุตตโร)

กรรมการ

.....
.....

(พระทองเลื่อน ใจติปณโญ)

กรรมการและเลขานุการ

ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยศรีสะเกษ /หน่วยงานเจ้าของ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๒๗,๒๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๒๗,๒๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๘
๔.๒ สีบรากาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ห้องตลาดปัจจุบัน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <u>หากคน</u>
๕.๑ พระครูสุตวัตรภรณ์ ดร. <u>สมชาย ใจดี</u> ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
๕.๒ พระทองเลื่อน โชติปัญญา ๙๙๒ ๙๑๑ ๑๗๐๐ ๒๖๗๗๗๗๗๗ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รักษาการนักการวิชาพัสดุ

ส่วนราชการ วิทยาลัยสงขศาสตร์ศรีสะเกษ มหภาคีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยสงขศาสตร์ศรีสะเกษ

ประภากาน โบครังการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงขศาสตร์ศรีสะเกษ

สถานที่ วิทยาลัยสงขศาสตร์ศรีสะเกษ เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลสะนาคคำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าใช้สอยแล้ว	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือเดย์ไลท์ LED ขนาด 4,000 ANSI Lumens	21	ชุด	65,000	1,365,000			1,365,000.00	รวมค่าเดย์ไลท์
2	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	20	เครื่อง	24,000	480,000			480,000.00	รวมค่าดิจิตอล
3	จอร์ปภาพ ชนิดมอยเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	21	ชุด	20,000	420,000			420,000.00	รวมค่าดิจิตอล
4	ตู้เย็น ขนาด 9 ตันบีบุต	10	เครื่อง	15,000	150,000			150,000.00	รวมค่าดิจิตอล
5	เครื่องทำน้ำแข็ง-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด 2 กิโล	3	ชุด	26,000	78,000			78,000.00	รวมค่าติดตั้ง
6	ชุดเครื่องเสียงให้เช่าเครื่องดนตรี 6 ห้อง ๆ ละ 1 ชุด	6	ชุด	69,450	416,700			416,700.00	รวมค่าติดตั้ง
7	เก้าอี้ล๊อกเกอร์ 13 ห้อง ๆ ละ 50 ตัว	13	ตัว	47,500	617,500			617,500.00	รวมค่าติดตั้ง
รวมราคารถเข้าของครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงขศาสตร์ศรีสะเกษ								3,527,200.00	

สรุปประมาณค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสังฆารีสังฆ

ส่วนราชการ วิทยาลัยสังฆารีสังฆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภทงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสังฆารีสังฆ

สถานที่ วิทยาลัยสังฆารีสังฆ เลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสังฆ จังหวัดศรีสังฆ

วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าวัสดุทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสังฆารีสังฆ	3,527,200.00	-	3,527,200.00	
	ครุภัณฑ์ ยก VAT 7%			3,527,200.00	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			3,527,200.00	
ตัวอักษร	สามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน				

รายชื่อผู้กำหนดราคาภายนอก (ราคาข้างต้น)

(พระครูสุธรรมราณ์ ดร.)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

(พระทองเลื่อน ใจดีปญญา)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาการนักวิชาการพัสดุ